

Da sind sich Kopf und Bauch einig.
Eine gute Entscheidung fürs Leben:

Haustüren von Internorm.

Inkl. RC2-Verriegelung für mehr Sicherheit.

Alles spricht für

Internorm

Aktionszeitraum: 01.02. - 31.12.2021



ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜREN AT 305 AKTION

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.



AT 305

- · Intelligenter Plattenaufbau mit Isolierglaskern
- · Profiliertes Türblatt (innen)
- · Optimale Wärmedämmung
- · 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- · Mehrfachverriegelung Bolzen (MVB)
- · Dreidimensional verstellbare Türbänder
- · Thermisch getrennte Boden-Schwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- · Bautiefe 93 mm
- · Un-Wert bezogen auf das Referenzmaß
- · U_D = 0,98 W/m²K bei allen Modellen auf dieser Seite

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.

Referenzmaß = 1230 mm x 2180 mm

AT 305 AKTION







AT 305 AKTION





Modell SJ

Farbe: HM716 Griff: HS10 Glas: Satinato weiß

2.970,-





ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜREN

AT 310 AKTION

FORMVOLLENDET. PFLEGELEICHT. STABIL.



AT 310

- · Intelligenter Plattenaufbau
- · Profiliertes Türblatt (innen)
- · Optimale Wärmedämmung
- · 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- · Mehrfachverriegelung (MV)
- · Dreidimensional verstellbare Türbänder
- · Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- · Bautiefe 93 mm
- · Up-Wert bezogen auf das Referenzmaß dieser Seite

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.

Referenzmaß = 1230 mm x 2180 mm Modell links ist ein Symbolbild.

AT 310 AKTION







Internorm



ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜREN

AT 200 AKTION

STABIL. PFLEGELEICHT. VARIABEL.



AT 200

- · Kantiges oder profiliertes Design innen und außen
- · 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- · 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- · Mehrfachverriegelung (MV)
- · Dreidimensional verstellbare Türbänder
- · Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- · Bautiefe 80 mm
- · U_D-Wert bezogen auf das Referenzmaß dieser Seite

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.

Referenzmaß = 1230 mm x 2180 mm

AT 200 AKTION







Internorm



AT 200 AKTION

Internorm





HT 400 AKTION

FORMVOLLENDET. BEHAGLICH. STABIL.



Euro RC2-Verriegelung
4.090,—

HT 400

- · Geniale Verbundkombination: Holz, Thermoschaum, Aluminium
- · Kantiges Design außen und innen
- · Breites Angebot an Holzfarben
- · Hervorragende Wärmedämmung durch Thermoschaum-Isolierung
- · Mehrfachverriegelung (MV)
- · Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- · Drei Dichtungsebenen
- · Bautiefe 85 mm
- · Un-Wert bezogen auf das Referenzmaß

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet. Referenzmaß = 1230 mm x 2180 mm



Farbe: M916 Griff: HS10

Glas: Satinato weiß $U_D = 0.97 \text{ W/m}^2\text{K}$

6.045,-

AKTIONS-AUSSTATTUNG

Standardfarben, dargestellte Gläser (mit/ohne ESG), Griffe und Drücker, 2 Bänder (bei AT 310 sind 3 Bänder Standard). Zylinder (AZ-Profil verschiedensperrend), Zylinderring, Mehrfachverriegelung (MV), vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig).

GLÄSER









SEITENTEILE

AT 200 AKTION | AT 305 AKTION | AT 310 AKTION

(einseitig inkl. Standardglas)

 Breite bis 600 mm
 Euro
 675,

 Breite bis 800 mm
 Euro
 778,

 Breite bis 1000 mm
 Euro
 880,

HT 400 AKTION (einseitig inkl. Standardglas)

Breite bis 600 mm Euro 1.047,–
Breite bis 800 mm Euro 1.205,–
Breite bis 1000 mm Euro 1.364,–


GRIFFE AUSSEN



DRÜCKER AUSSEN



DRÜCKER INNEN



AUFPREIS

AT 200 AKTION schlossseitige Flügelversteifung Euro 170,-ETÖ (elektrischer Türöffner) Euro 71,-Öffnungsmelder (VDS) (für Alarmanlagen geeignet) Euro 84,-Sicherheitszylinder verschiedensperrend Euro 97,-Alunox-Glasfassung Euro 139,-Euro 65,-3. Band Verbundsicherheitsglas (P4A) Euro 167,-Stangengriff EGS01 Euro 398,-Türsperre TSH Euro 122.-AT 305 AKTION | AT 310 AKTION | HT 400 AKTION ETÖ (elektrischer Türöffner) Euro 71,-Öffnungsmelder (VDS) (für Alarmanlagen geeignet) Euro 84,-Sicherheitszylinder verschiedensperrend Euro 97,-3. Band (gilt nur für AT 305) Euro 65,-Verbundsicherheitsglas (P4A) Euro 167,-Mehrfachverriegelung (MV = RC2-tauglich) (gilt nur für AT 305) Euro 58,-MV-AM (erweiterte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung) Euro 128.-**EE** (Sicherheit durch halbmotorische Euro 591,-Mehrfachverriegelung) Keypad Euro 500,-Euro 558,-Fingerscanner Stangengriff EGS01 Euro 398,-Türsperre TSH (inkl. RC2-Verriegelung) Euro 180.-Alunox Sockelblech 80 mm Euro 228.-

STANGENGRIFF



SOCKELBLECH



Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.

Kollektion AT 200 AKTION | AT 305 AKTION | AT 310 AKTION | HT 400 AKTION

EIN PLUS AN SICHERHEIT



Die **Türsperre TSH** dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird außen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder außen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.

FINGERSCANNER



KEYPAD



ALUNOX-GLASFASSUNG







Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Internorm-Partner. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.



WAHLWEISE KANTIG ODER AT 200 PROFILIERT AUSSEN UND INNEN 3 Dichtungsebenen 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung Kantiges oder profiliertes Design innen und außen in klusive RC2-Verriegelung Bodenschwelle thermisch getrennt Bautiefe 80 mm

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

Aluminium-Haustüren stehen für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit und haben eine pflegeleichte Oberfläche – Eigenschaften, auf die man sich bei einer Haustür gerne verlässt.

Der intelligente, mehrschichtige Plattenaufbau sorgt für beste Wärme- und Schalldämmung sowie höchste Stabilität. Die serienmäßige 5fach-Verriegelung macht diese Haustüren zusätzlich einbruchsicher.


Innen wie außen kann die Oberfläche in vielen Farben gestaltet und so auch an die Optik der Fensterrahmen angeglichen werden. Verschiedene Türblattdesigns bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Alle angeführten Preise sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet. Referenzmaß = 1230 x 2180 mm

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE HAUSTÜR

INDIVIDUELL. EINFACH. ONLINE.





TÜRENDESIGNER

UNSERE HAUSTÜREN LASSEN KEINE WÜNSCHE OFFEN.

Sie erhalten unsere Produkte als Aluminium-Haustüren und als Holz-Aluminium-Haustüren. Selbstverständlich produzieren wir diese genau nach Maß. Bei Internorm genießen Sie auch bei den Haustüren eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.

Nutzen Sie unseren Online-Türendesigner auf unserer Website, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.















Deutschland

Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b

Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40

E-Mail: regensburg@internorm.com

Internorm-Fenster-Telefon zum Gratis-Tarif 0800/11 111 111

www.internorm-fenster.de

Nutzen Sie die

KFW-Fördermöglichkeiten*!

Lassen Sie sich von unseren
Internorm-Vertriebspartnern
beraten.

*gültig für die Modelle AT 305, AT 310
und HT400